

# บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)



ส่วนงาน ..... สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดพังงา  
ที่ ..... พง. E-0087/2562  
วันที่ ..... 24 กรกฎาคม 2562  
เรื่อง ..... ขออนุมัติจ้างซ่อม เปลี่ยนแผงคอยล์ร้อนแอร์มิตซูบิชิ, น้ำยาA10, ค่าบริการเปลี่ยนแผง  
คอยล์ร้อนและล้างทำความสะอาดพร้อมเติมน้ำยา เครื่องปรับอากาศในห้องส่งวิทยุ

## บันทึกข้อความ

เรียน ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้ตอนบน

ตามที่ ผอ.ฝ่ายบริหารกิจการวิทยุภูมิภาค ได้อนุมัติหลักการ เปลี่ยนแผงคอยล์ร้อนแอร์มิตซูบิชิรุ่น MS-GJ118VA, น้ำยาA10, ค่าบริการเปลี่ยนแผงคอยล์ร้อน และต้องล้างทำความสะอาด พร้อมเติมน้ำยา เครื่องปรับอากาศในห้องส่งทั้ง 2 เครื่อง ของสถานีวิทยุฯจ.พังงา ประจำเดือน กรกฎาคม นั้น

ในการนี้ สถานีวิทยุฯ จ.พังงา ได้ดำเนินการตรวจสอบราคา ค่าแผงคอยล์ร้อนแอร์มิตซูบิชิรุ่น MS-GJ118VA, น้ำยาA10, ค่าบริการเปลี่ยนแผงคอยล์ร้อน และต้องล้างทำความสะอาด พร้อมเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศในห้องส่ง ทั้ง 2 เครื่อง ของสถานีวิทยุฯ จ.พังงา จากร้านในพื้นที่ ร้านกษิดิ์เดชการไฟฟ้า โดยนางรัตนา เชื้อกุล และ นายตะวัน นิจอกภัย และได้เสนอราคา ดังนี้

### 1. ร้านกษิดิ์เดชการไฟฟ้า โดย นางรัตนา เชื้อกุล

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1.	ค่าแผงคอยล์ร้อนแอร์มิตซูบิชิ รุ่น MS-GJ118VA	1 ตัว	9,500.00	9,500.00
2.	ค่าน้ำยา A10	1 ตัว	1,500.00	1,500.00
3.	ค่าบริการเปลี่ยนแผงคอยล์ร้อนแอร์มิตซูบิชิ รุ่น MS-GJ118VA (รหัสทรัพย์สิน 0213010100-57-000007 )	1 เครื่อง	1,500.00	1,500.00
4.	ค่าล้างแอร์ผนังพร้อมเติมน้ำยา Mitsubishi Electric รุ่น MS-GJ24VA/MU-GJ24VA แบบติดผนัง(รหัสทรัพย์สิน 0213010100-58-000051) และ มิตซูบิชิ รุ่นMS-GJ118VA (รหัสทรัพย์สิน 0213010100-57-000007 )	2 เครื่อง	1,000.00	2,000.00
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว				14,500.00

"อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน"

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ  
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.mcot.net/ir](http://www.mcot.net/ir) >บรรษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

2. ร้านายตะวัน นิจอกภัย

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วยละ	จำนวนเงิน
1.	ค่าแผงคอยล์ร้อนแอร์มิตซูบิชิ รุ่น MS-GJ18VA	1 ตัว	9,900.00	9,900.00
2.	ค่าน้ำยา A10	1 ตัว	1,800.00	1,800.00
3.	ค่าบริการเปลี่ยนแผงคอยล์ร้อนแอร์มิตซูบิชิ รุ่น MS-GJ18VA (รหัสทรัพย์สิน 0213010100-57-000007 )	1 เครื่อง	1,800.00	1,800.00
4.	ค่าล้างแอร์ผนังพร้อมเติมน้ำยา Mitsubishi Electric รุ่น MS-GJ24VA/MU-GJ24VA แบบติดผนัง(รหัสทรัพย์สิน 0213010100-58-000051) และ มิตซูบิชิ รุ่นMS-GJ18VA (รหัสทรัพย์สิน 0213010100-57-000007 )	2 เครื่อง	1,500.00	3,000.00
ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว				<b>16,500.00</b>

สถานีวิทยุ จ.พังงา ได้พิจารณาราคา เปลี่ยนแผงคอยล์ร้อนแอร์มิตซูบิชิรุ่นMS-GJ118VA,น้ำยาA10,ค่าบริการ เปลี่ยนแผงคอยล์ร้อนและต้องล้างทำความสะอาดพร้อมเติมน้ำยา เครื่องปรับอากาศในห้องส่งทั้ง 2 เครื่อง ของสถานีวิทยุ จ.พังงา จากร้านกษิตีเดชการไฟฟ้าซึ่งเสนอราคาต่ำสุดแล้วเป็นจำนวนเงิน 14,500.-บาท เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

ตามระเบียบ บริษัท อสมท ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ 2561 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561

หมวดที่ 1 บาททั่วไป ข้อ 5 ในระเบียบนี้ “การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หมายถึงการจัดหาพัสดุเพื่อประกอบธุรกิจ ข้อ 5.2 การจัดหาพัสดุเพื่อให้ได้มาซึ่งการถ่ายทอดสัญญาณ และการออกอากาศ รวมถึงการบำรุงรักษา และการจัดหาโดยวิธีตกลงราคา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติจัดซื้อ แผงคอยล์ร้อนแอร์มิตซูบิชิ รุ่นMS-GJ118VA ,น้ำยาA10, ค่าบริการ เปลี่ยนแผงคอยล์ร้อนและต้องล้างทำความสะอาดพร้อมเติมน้ำยา เครื่องปรับอากาศในห้องส่ง ทั้ง 2 เครื่อง ของสถานีวิทยุ จ.พังงา เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนเงิน 14,500.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เรียบร้อยแล้ว จากร้านกษิตีเดชการไฟฟ้า โดยใช้เงินยืมทรองหมุนเวียนระหว่างปีของสถานีวิทยุ ต่อไป

อนุมัติ  


(นายนิรัน ชินอ่อน)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการวิทยุภูมิภาค

๒๖ ก.ค. ๒๕๖๒



(นายแสงศักดิ์ แก้วอ่อน)

นายสถานีวิทยุ อสมท จังหวัดพังงา



ประกาศ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดนั้น

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (บมจ. อสมท) จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562

( นายนิสัน ชินอ่อน )

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการวิทยุภูมิภาค

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือของ บมจ. อสมท

ลำดับ	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/ เลขประจำตัวประชาชน	ชื่อผู้ประกอบการ	รายการพัสดุ ที่จัดซื้อจัดจ้าง	จำนวนเงินรวม ที่จัดซื้อจัดจ้าง	เอกสารอ้างอิง		เหตุผล สนับสนุน
					วันที่	เลขที่	
1.	3820100014272	ร้านกษิต์เดชการ ไฟฟ้าโดย นางรัตนา เชื้อกุล	จ้างซ่อม เครื่องปรับอากาศ	14,500.-	ไม่มี	ไม่มี	1

“อสมท ไปรังใส ห่วงไกลคอร์รัปชั่น ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ  
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.mcot.net/ir](http://www.mcot.net/ir) >บรรษัทภิบาล >การกำกับดูแลกิจการ >นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

# บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)



ส่วนงาน ..... สถานีวิทยุ อสมท จังหวัดพังงา  
ที่ ..... พง. E-0085/2562  
วันที่ ..... 18 กรกฎาคม 2562  
เรื่อง ..... ขออนุมัติหลักการ เปลี่ยนแผงคอยล์ร้อนแอร์มิตซูบิชิ, น้ำยาA10, ค่าบริการเปลี่ยนแผง  
คอยล์ร้อนและล้างทำความสะอาดพร้อมเติมน้ำยา เครื่องปรับอากาศในห้องส่งวิทยุ

## บันทึกข้อความ

เรียน ผจ.ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้ตอนบน

เนื่องด้วย สถานีวิทยุฯ จ.พังงา ได้ตรวจสอบเครื่องปรับอากาศที่ใช้งานในห้องส่งของสถานีฯ จำนวน 2 เครื่อง ยี่ห้อ มิตซูบิชิ รุ่นMS-GJ18VA หมายเลขทรัพย์สิน 0213010100-57-000007 และ Mitsubishi Electric รุ่น MS-GJ24VA/MU-GJ24VA แบบติดผนัง หมายเลขทรัพย์สิน 0213010100-58-000051 ได้มีการใช้งานมานานและเปิดใช้งานต่อเนื่องมาตลอด ทำให้แอร์ไม่เย็นเท่าที่ควร

ในการนี้ทางสถานีวิทยุฯจ.พังงา ได้ติดต่อร้าน ซ่อมเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบ พบว่าเครื่องปรับอากาศชำรุดจำเป็นต้อง เปลี่ยนแผงคอยล์ร้อนแอร์มิตซูบิชิรุ่น MS-GJ118VA, น้ำยาA10, ค่าบริการเปลี่ยนแผงคอยล์ร้อน และต้องล้างทำความสะอาด พร้อมเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศในห้องส่งทั้ง 2 เครื่อง ของสถานีวิทยุฯ นั้น

ตามระเบียบ บริษัท อสมท ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ 2561 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561

หมวดที่ 1 บททั่วไป ข้อ 5 ในระเบียบนี้ การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) หมายถึงการจัดหาพัสดุเพื่อประกอบธุรกิจ ประกอบด้วย 7 ข้อย่อย ตรงตาม ข้อที่ 2 หมายถึง การจัดหาพัสดุเพื่อให้ได้มาซึ่งการถ่ายทอดและการออกอากาศ รวมถึงการบำรุงรักษา นั้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักการในการ เปลี่ยนแผงคอยล์ร้อนแอร์มิตซูบิชิรุ่น MS-GJ118VA , น้ำยาA10, ค่าบริการเปลี่ยนแผงคอยล์ร้อน และล้างทำความสะอาด พร้อมเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ (โดยวิธีตกลงราคา) วงเงินประมาณการ 14,500.- บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยใช้เงินยืมมาตรการหมุนเวียนระหว่างปีของสถานีวิทยุฯต่อไป

อนุมัติ

(นายนิสัน ชินอ่อน)

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจการวิทยุภูมิภาค

๒๒ ก.ค. ๒๕๖๒

(นายแสงศักดิ์ แก้วอ่อน)

นายสถานีวิทยุ อสมท จังหวัดพังงา

"อสมท ไปรังไร ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน"







